

Приложение №1
к приказу Волжско-Окского управления
Ростехнадзора
от «20» декабря 2024 г. № ТР-ЗН-355-О

**График реализации профилактических мероприятий
Волжско–Окского управления Ростехнадзора на 2025 год при осуществлении федерального государственного надзора
в области безопасности гидротехнических сооружений**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятий	Ответственные исполнители (ФИО)
1.	Информирование		
1.1.	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия, в режиме видео-конференц-связи и т.п.)	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
1.2.	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора:		Овчинникова О.А. – начальник отдела информационного и документационного обеспечения тел. (831) 431 82 10 – в части размещения информации на официальном сайте Волжско-Окского управления
1.2.1.	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25

			Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
1.2.2.	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
1.2.3.	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
1.2.4.	утвержденного проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)	По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
1.2.5.	перечня индикаторов риска нарушения	Постоянно	Родионов С.В. – начальник отдела

	обязательных требований, порядка отнесения объектов контроля к категориям риска (классов)		государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
1.2.6.	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий с указанием категории риска (классов)	Направление сведений в Российский регистр гидротехнических сооружений в течение трех дней со дня утверждения декларации безопасности гидротехнического сооружения	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
1.2.7.	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2025 год	Постоянно, в период действия программы профилактики	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
1.2.8.	сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований	Постоянно	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального

			отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
1.2.9.	сведений о порядке досудебного обжалования решений территориального органа Ростехнадзора, действий (бездействий) его должностных лиц	Постоянно	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
1.2.10.	доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2024 год	До 1 апреля 2025 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом – графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
1.2.11.	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба)	По мере необходимости	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25

	охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений		Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
1.3.	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий (аварийных ситуациях) и несчастных случаев	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
2.	Обобщение правоприменительной практики		
2.1.	Направление проекта доклада о правоприменительной практике Волжско – Окского управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2024 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	до 20 января 2025 года	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
2.2.	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике Волжско – Окского управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2024 год на официальном сайте Управления, с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2025 года	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00

2.3.	Утверждение Руководителем Волжско – Окского управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике Управления при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2024 год и его размещение на официальном сайте Управления в подразделе «Доклады о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в территориальном органе Ростехнадзора» раздела «Деятельность»	До 1 апреля 2025 года Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
2.4.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом – графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
2.5.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
3.	Меры стимулирования добросовестности		
3.1	Размещение информации о применяемых Волжско – Окским управлением Ростехнадзора мерах	Постоянно	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере

	стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядка и условий применения соответствующих мер, в том числе методики и критерии оценки добросовестности контролируемых лиц, на официальном сайте Управления		электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
3.2.	Оценка добросовестности по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения	В течение тридцати дней со дня регистрации входящих (поступивших) заявлений	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
4.	Объявление предостережения		
4.1.	Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00

5.	Консультирование		
5.1.	Консультирование по телефону, посредством видео–конференц–связи, на личном приеме, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия	В соответствии с планом–графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований Волжско – Окского управления Ростехнадзора	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
6.	Профилактический визит		
6.1	Проведение профилактического визита в соответствии с пунктом 11(5) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», не предусматривающим возможности отказа контролируемого лица от его проведения	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, поручением Председателя Правительства Российской Федерации, поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации	Родионов С.В. – начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431–82–25 Селюков С.А. – начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00